



"sağlam altyapı, sağlam gelecek..."


**Türkiye**  
Discover  
the potential



KAMTAŞ BETON PARKE BORDÜR NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sektörünün değişen değerlerine ışık tutmak ve ufuk açmak adına yola çıktı. Üretim tesislerinde, kurulduğu yıldan başlayarak altyapı sektörünün nitelikli ürün ve hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş ürün yelpazesi çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir. Firmamız, kuruluşundan itibaren bu güne kadar taşımış olduğu tecrübe birikimi ve kalite anlayışı ile üretimine son hızla devam etmektedir. Gerek ürün kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ile sektörün güvenini kazanmış olan firmamız, üstün teknolojisi ile kaliteli hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Prefabrik beton ve betonarme boru parsel bacaları, Muayene bacaları, yağmur izagara bacaları dirsek ve C elemanları üretiminde 40 yıla ulaşan deneyimi ile, kalite ve güveni esas alarak, tasarımdan montaja kadar tüm süreçlerde hizmet sunan, sektörünün öncü kuruluşudur.









BETON BORU

150 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	11	1500	150	35	50
Entegre Contalı	-	1500	150	40	70




BETON BORU

200 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	13	1500	200	40	90
Entegre Contalı	-	1500	200	45	135




BETON BORU

500 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	13	2000	500	65	600
Entegre Contalı	-	2000	500	70	650




BETON BORU

600 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	18	2000	600	75	700
Entegre Contalı	-	2000	600	80	850




BETON BORU

300 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	16	1500	300	45	200
Entegre Contalı	-	1500	300	50	250




BETON BORU

400 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	11	2000	400	55	430
Entegre Contalı	-	2000	400	60	430




BETONARME BORU

800 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	18	2000	800	105	1320
Entegre Contalı	-	2000	800	110	1500




BETONARME BORU

1000 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	18	2000	1000	105	2200
Entegre Contalı	-	2000	1000	110	2200




BETONARME BORU

1200 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	18	2500	1200	125	3800
Entegre Contalı	-	2500	1200	130	4000




LAMBA ZIVANALI BETONARME BORU

1400 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	18	2500	1400	145	4500
Entegre Contalı	-	2500	1400	150	5400




LAMBA ZIVANALI BETONARME BORU

1600 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	21	2000	1600	160	4500
Entegre Contalı	-	2000	1600	170	4820
Damla Kesit Contalı	21	2500	1600	160	5600
Entegre Contalı	-	2500	1600	170	6000




LAMBA ZIVANALI BETONARME BORU

2000 mm	Conta Kalınlığı	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	21	2000	2000	200	7500
Entegre Contalı	-	2000	2000	200	7500
Damla Kesit Contalı	21	2500	2000	200	9500
Entegre Contalı	-	2500	2000	200	9500




200 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Entegre Contalı	1000	800	130	1700



200 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI


1000 mm	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Korige Boruya Göre	800	1000	130	1700



300 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Korige Boruya Göre	800	1000	130	1700






300 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm		Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Entegre Contalı	800	1000	130	1700	


Technical drawing showing dimensions: 1000 mm width, 800 mm height, 1350 mm total width including 130 mm flange (cidar).



500 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm		Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı Korige Boruya Göre	1000	1000	130	2200	
Entegre Contalı					


Technical drawing showing dimensions: 1000 mm width, 1000 mm height, 1350 mm total width including 130 mm flange (cidar).



400 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm		Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Korige Boruya Göre	800	1000	130	1700	


Technical drawing showing dimensions: 1000 mm width, 800 mm height, 1350 mm total width including 130 mm flange (cidar).



600 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm		Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı Korige Boruya Göre	1000	1000	130	2200	
Entegre Contalı					


Technical drawing showing dimensions: 1000 mm width, 1000 mm height, 1350 mm total width including 130 mm flange (cidar).



400 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

1000 mm		Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Entegre Contalı	800	1000	130	1700	

Technical drawing showing dimensions: 1000 mm width, 800 mm height, 1350 mm total width including 130 mm flange (cidar).








### 800 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

	<b>1200 mm</b>	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Korije Boruya Göre	1900	1200x1000	250	5500
	Damla Kesit Contalı				
Entegre Contalı					



### 1000 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI


	<b>1200 mm</b>	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Korije Boruya Göre	1900	1200x1000	250	5500
	Damla Kesit Contalı				
Entegre Contalı					




### 1200 mm GİRİŞ-ÇIKIŞLI MUAYENE BACA TABANI

	<b>1200 mm</b>	Boy (mm)	Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Korije Boruya Göre	1900	1200x1000	250	5500
	Damla Kesit Contalı				
Entegre Contalı					

### REDÜKSİYON ARA GEÇİŞ KAPAĞI




	<b>1200 mm</b>	Çap (mm)	Boy (mm)	Ağırlık (kg/m)
	1200-1000	200	700	
1200-1200				





### MUAYENE BACA GÖVDESİ

	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Damla Kesit Contalı	600	1000	130	700
	Entegre Contalı	600	1000	150	750



### MUAYENE BACA GÖVDESİ


	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Damla Kesit Contalı	350	1000	130	400
	Entegre Contalı	350	1000	150	450



### MUAYENE BACA KONİK ELEMANI

	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Damla Kesit Contalı	350	1000x600	130	700
	Entegre Contalı	350	1000x600	150	750

## Muayene Baca Gövdeleri



### MUAYENE BACA GÖVDESİ

	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	300	1000	100	300	
Entegre Contalı	500	1000	100	500	

## Muayene Baca Konik Elemanları



### MUAYENE BACA KONİK ELEMANI


	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	500	1000x620	100	400	



### MUAYENE BACA KONİK ELEMANI

	<b>1000 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	600	1000x620		130	700
Entegre Contalı	600			150	750
Damla Kesit Contalı	700			130	700
Entegre Contalı	700			150	750


## Muayene Baca Boyun Bileziği



### MUAYENE BACA BOYUN BİLEZİĞİ

	<b>620 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	300	620	130	175	
Entegre Contalı	300	620	150	200	


## Muayene Baca Çerçeve Montaj Elemanı



### ÇEVRE MONTAJ ELEMANI

	<b>620 mm</b>	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
Damla Kesit Contalı	300	620	130	175	
Entegre Contalı	300	620	150	200	

## Muayene Baca Çerçeve Montaj ve Konik Kapağı



### BETON KAPAK

Muayene baca konik üstü ve çerçeve montaj eleman üstü beton kapak

Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/m)
670	120	50





PARSEL BACA TABANI

800x800 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
200 Giriş-Çıkışlı Koriye Boruya Göre	600	800	1000	100	700

800 mm  
600 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm



PARSEL BACA TABANI

800x800 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
150 ve 200 Giriş-Çıkışlı Entegre Contalı	600	800	1000	100	700


800 mm  
600 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm



PARSEL BACA TABANI

800x800 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
300 Giriş-Çıkışlı Koriye Boruya Göre	600	800	1000	100	700


800 mm  
600 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm



PARSEL BACA GÖVDE ELEMANI

800x800 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	250	800	1000	100	250

800 mm  
250 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm



PARSEL BACA GÖVDE ELEMANI

800x800 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	500	800	1000	100	460

800 mm  
500 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm




PARSEL BACA KONİK ELEMANI

800x620 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	400	800x620	1000x650	100	350


650 mm  
620 mm  
400 mm  
800 mm  
1000 mm  
cidar: 100 mm






YAĞMUR SUYU IZGARA BACA TABANI

400x600 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
150'lik Korige ve Entegre Boruya Göre	650	400x600	600x800	100	430



YAĞMUR SUYU IZGARA BACA TABANI

400x600 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
200'lük Korige ve Entegre Boruya Göre	650	400x600	600x800	100	430




YAĞMUR SUYU IZGARA BACA TABANI

400x600 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
3000'lük Korige ve Entegre Boruya Göre	650	400x600	600x800	100	430



YAĞMUR SUYU IZGARA BACA GÖVDESİ

400x600 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
500	400x60	600x800	100	200	




beton kapak uygulamalı



YAĞMUR SUYU IZGARA BACA GÖVDESİ


400x600 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
250	400x60	600x800	100	100	



BETONARME KUTU MENFEZ

1500x1500 mm	Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
2000	1500x1500	1800	150	4500	
2000x2000 mm	2000	2000x2000	2400	200	8000





İÇME SUYU VANA ODASI TABAN ELEMANI

1000x1000 mm		Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	100-150-200-300 Giriş-Çıkışlı	700	1000	1300	150	1400
		250	1000	1300	150	500



DİRSEK

150 mm		Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Damla Kesit Centalı	700	150	240	40	20
	Entegre Centalı					



C ELEMANI

150x200 mm		Boy (mm)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (kg/adet)
	Damla Kesit Centalı	700	150x200	220x270	40-45	70
	Entegre Centalı					



Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu Altyapı Çalışmaları



Kahramanmaraş Sanayi Sitesi Altyapı Çalışmaları



Kahramanmaraş Ağcalı Yokuşu Altyapı Çalışmaları




Kahramanmaraş Karamanlı Kavşağı Altyapı Çalışmaları








Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi Altyapı Çalışmaları




## BETON BORULAR

150 mm'lik  
BETON BORU200 mm'lik  
BETON BORU300 mm'lik  
BETON BORU400 mm'lik  
BETON BORU500 mm'lik  
BETON BORU600 mm'lik  
BETON BORU800 mm'lik  
BETONARME BORU1000 mm'lik  
BETONARME BORU1200 mm'lik  
BETONARME BORU1400 mm'lik  
BETONARME BORU1600 mm'lik  
BETONARME BORU2000 mm'lik  
BETONARME BORU


## MUAYENE BACA TABANLARI

200 mm'lik  
ENTEGRE CONTALI200 mm'lik  
KORİGE BORU300 mm'lik  
ENTEGRE CONTALI300 mm'lik  
KORİGE BORU400 mm'lik  
ENTEGRE CONTALI400 mm'lik  
KORİGE BORU500 mm'lik  
ENTEGRE - KORİGE BORU600 mm'lik  
ENTEGRE - KORİGE BORU1000 mm'lik  
İÇME SUYU ODASI TABANI1000 mm'lik  
İÇME SUYU ODASI GÖVDESİ


## MUAYENE BACA TABANLARI

800 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU1000 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU1200 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU1400 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU


## MENFEZLER

1500x1500x2000  
KUTU MENFEZ2000x2000x2000  
KUTU MENFEZ


## MUAYENE BACA ELEMANLARI

1000x600  
MUAYENE BACA GÖVDESİ1000x350  
MUAYENE BACA GÖVDESİ620 mm'lik  
BOYUN BİLEZİĞİ620 mm'lik  
ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI720 mm'lik  
KONİK KAPAĞI1000x300-500  
MUAYENE BACA GÖVDESİ1000x620x700  
KONİK1000x620x350  
KONİK1000x620x500  
KONİK



## PARSEL BACA TABANLARI

200 mm'lik  
KORİGE BORU150-200 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU300 mm'lik  
ENTEGRE-KORİGE BORU





## PARSEL BACA ELEMANLARI

800x500  
PARSEL BACA GÖVDESİ800x250  
PARSEL BACA GÖVDESİ800x620x400  
PARSEL BACA KONİK ELEMANI

## EK PARÇALAR

150 mm'lik  
DIRSEK150x200x700  
C ELEMANIYAĞMUR SUYU  
IZGARALI BACALARI150 mm'lik 400x600x650  
ENTEGRE-KORİGE BORU200 mm'lik 400x600x650  
ENTEGRE-KORİGE BORU300 mm'lik 400x600x650  
ENTEGRE-KORİGE BORU400x600x500  
GÖVDE ELEMANI400x600x250  
GÖVDE ELEMANI









**KAMTAŞ®**  
BETON PARKE BORDÜR NAK.  
HAF. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: 0344.235 20 85 • Fax: 0344.235 20 86 • Web: [www.kamtas.com](http://www.kamtas.com)  
Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No: 215/A Onikişubat / Kahramanmaraş